

# CERTIFICADO

A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde – SBIS certifica que o sistema abaixo identificado apresentou conformidade aos requisitos definidos no Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES) SBIS.


Nome do sistema:	<b>Tasy HTML5</b>
Versão do sistema:	<b>3.07.1809</b>
Nome do desenvolvedor:	<b>Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda</b>
CNPJ do desenvolvedor:	<b>01.950.338/0001-77</b>
Manual de referência:	<b>Certificação 2021 - versão 5.2</b>
Categoria certificada:	<b>Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)</b>
Modalidade certificada:	<b>Internação</b>
Estágio de Maturidade:	<b>2</b>
Nível de garantia de segurança:	<b>NGS2</b>
Número do certificado:	<b>084</b>
Validade inicial <sup>[1]</sup> :	<b>03/03/2024</b>

Plataforma tecnológica utilizada na auditoria <sup>[2]</sup> :	
Arquitetura:	Web
Sistema operacional do servidor:	Oracle EL 7 64 bits (banco de dados) / CentOS 7 64 bits (servidor de aplicações)
Sistema operacional da estação:	Windows 10 64 bits
Banco de dados:	Oracle database 12c –12.2
Navegador:	Google Chrome – v.71
Módulo de assinatura digital:	E-VAL


[1] O prazo de validade poderá ser reduzido (revogado) ou estendido, conforme condições previstas no Manual de Certificação. Para verificação da situação ou validade deste Certificado, acesse [www.sbis.org.br/lista-de-sistemas-certificados](http://www.sbis.org.br/lista-de-sistemas-certificados).

[2] O documento de Informações Complementares ao Certificado, anexo a este, apresenta a lista dos componentes alternativos à plataforma tecnológica utilizada na auditoria.

São Paulo, 03 de março de 2022.



Luis Gustavo Kiatake  
Presidente da SBIS



Eduardo Pereira Marques  
Vice-Presidente da SBIS

## Informações Complementares

### 1. Componentes Alternativos da Plataforma Tecnológica

Conforme disposto no capítulo 5.1.2 do Manual de Certificação para S-RES SBIS versão 5.2, o desenvolvedor do sistema ora certificado declarou que os seguintes componentes alternativos, não testados em auditoria, produzem os mesmos efeitos de conformidade verificados na plataforma tecnológica utilizada durante a auditoria:

Sistema operacional do servidor:	▪ Oracle EL 7 64 bits, RedHat EL 7 64 bits, CentOS 7 64 bits
Sistema operacional da estação:	▪ Windows 7 64 bits OU Windows 10 64 bits
Banco de Dados	▪ Oracle database 12c – 12.1.2 OU 12.2
Navegador	▪ Google Chrome – v.71

---

FIM DO DOCUMENTO

---